



PERFORATED PLATE SIEVES

经过验证，**RETSCH**多孔板筛采用高稳定性的实心不锈钢筛框，确保筛分结果的可靠性。

Retsch分析筛可与其他分析筛生产商的产品组合使用。此外，我们所提供的每个分析筛都附有测试报告。

优点

- | 符合标准的多孔板、外框以及标记
- | 五级检测，配有质检合格证明
- | 符合DIN ISO标准
- | 不锈钢分析筛，1 mm - 125 mm

应用实例

RETSCH的孔板筛网特别适用于水泥熟料、化学品、咖啡、建筑材料、肥料、填料、面粉、谷物、金属粉末、矿物、坚果、塑料、沙子、种子、土壤和洗衣粉的分离、分级及粒度测定。

PERFORATED PLATE SIEVES

技术参数

应用	分离、分级、确定粒径
应用领域	农业, 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物
样品特征	粉末、松散粒料、悬浮物
直径	∅ 200 mm / 305 mm / 400 mm
筛网类型	多孔板
孔径大小。	125 mm - 1 mm
标准	ISO 3310-2 / ISO 5223

www.retsch.cn/sieves

ORDER DATA

ACCESSORIES FOR TEST SIEVES (PANS, RINGS, LIDS)

FOR TEST SIEVES 200 MM Ø, HEIGHT 50 MM

69.720.0050		收集盘	不锈钢	直径200毫米	高50毫米
69.220.0050		间隔盘	不锈钢	直径200毫米	高50毫米
69.121.0050		中间环	不锈钢	直径200毫米	高50毫米
69.520.0051		分析筛顶盖	不锈钢	直径200毫米	
69.420.0050		带导出口的接收盘	不锈钢	直径200毫米	高50毫米
69.221.0025		湿筛排气环	不锈钢	直径200毫米	高25毫米
05.114.0174		用于分析筛的O型环		直径200毫米	

FOR TEST SIEVES 200 MM Ø, HEIGHT 25 MM

69.720.0025		收集盘, 不锈钢, 直径200毫米, 高25毫米
69.220.0025		间隔盘, 不锈钢, 直径200毫米, 高25毫米
69.121.0025		中间环, 不锈钢, 直径200毫米, 高25毫米
69.520.0051		分析筛顶盖, 不锈钢, 直径200毫米
69.420.0050		带导出口的接收盘, 不锈钢, 直径200毫米, 高50毫米
69.221.0025		湿筛排气环, 不锈钢, 直径200毫米, 高25毫米

05.114.0174

用于分析筛的O型环, 直径200毫米

FOR TEST SIEVES 203 MM Ø / 8" Ø, HEIGHT 2"

69.720.3050



收集盘, 不锈钢, 直径8寸, 高2寸

69.220.3050



间隔盘, 不锈钢, 直径8寸, 高2寸

69.121.3050



中间环, 不锈钢, 直径8寸, 高2寸

69.520.3051



分析筛顶盖, 不锈钢, 直径8寸

69.420.3050



带导出口的接收盘, 不锈钢, 直径8寸, 高2寸

69.221.3025



湿筛排气环, 不锈钢, 直径8寸, 高1寸

05.114.0174

用于分析筛的O型环, 直径8寸

FOR TEST SIEVES 203 MM Ø / 8" Ø, HEIGHT 1"

69.720.3025



收集盘, 不锈钢, 直径8寸, 高1寸

69.220.3025



间隔盘, 不锈钢, 直径8寸, 高1寸

69.121.3025



中间环, 不锈钢, 直径8寸, 高1寸

69.520.3051



分析筛顶盖, 不锈钢, 直径8寸

69.420.3050



带导出口的接收盘, 不锈钢, 直径8寸, 高2寸

69.221.3025



湿筛排气环, 不锈钢, 直径8寸, 高1寸

05.114.0174

用于分析筛的O型环, 直径8寸

FOR TEST SIEVES 305 MM Ø

60.010.000305		收集盘, 不锈钢, 直径305毫米, 高40毫米
69.230.0050		间隔盘, 不锈钢, 直径305毫米, 高40毫米
60.935.000305		中间环, 不锈钢, 直径305毫米, 高40毫米
60.107.000305		分析筛顶盖, 不锈钢, 直径305毫米
69.430.0050		带导出口的接收盘, 不锈钢, 直径305毫米, 高56毫米
69.321.0050		湿筛排气环, 不锈钢, 直径305毫米, 高40毫米
05.114.0047		用于分析筛的O型环, 直径305毫米

FOR TEST SIEVES 400 MM Ø

60.010.000400		收集盘, 不锈钢, 直径400毫米, 高65毫米
60.220.000400		间隔盘, 不锈钢, 直径400毫米, 高65毫米
60.935.000400		中间环, 不锈钢, 直径400毫米, 高65毫米
60.107.000400		分析筛顶盖, 不锈钢, 直径400毫米
69.440.0070		带导出口的接收盘, 不锈钢, 直径400毫米, 高70毫米
69.421.000400		湿筛排气环, 不锈钢, 直径400毫米, 高65毫米
05.114.0048		用于分析筛的O型环, 直径400毫米

分析筛

TEST SIEVES Ø 200 MM - 50 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS

STEEL / ROUND HOLES

	# mm	∅	height	mesh	standard
60.198.001000	1.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.001180	1.18毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.001250	1.25毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.001400	1.40毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.001600	1.60毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.001700	1.70毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.002000	2.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.002240	2.24毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.002360	2.36毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.002500	2.50毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.002800	2.80毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.003150	3.15毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.003350	3.35毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.003550	3.55毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.004000	4.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.004500	4.50毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.004750	4.75毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.005000	5.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.005600	5.60毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.006300	6.30毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.006700	6.70毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.007100	7.10毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.008000	8.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.009000	9.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.009500	9.50毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.010000	10.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.011200	11.20毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.012500	12.50毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.013200	13.20毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2

60.198.014000	14.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.016000	16.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.018000	18.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.019000	19.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.020000	20.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.022400	22.40毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.025000	25.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.026500	26.50毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.028000	28.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.031500	31.50毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.035500	35.50毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.037500	37.50毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.040000	40.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.045000	45.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.050000	50.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.053000	53.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.056000	56.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.063000	63.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.071000	71.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.075000	75.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.080000	80.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.090000	90.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.100000	100.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.106000	106.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.112000	112.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.125000	125.00毫米	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2

TEST SIEVES Ø 200 MM - 50 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS STEEL / SQUARE HOLES

	# mm	Ø	height	mesh	standard
60.190.004000	4.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2

60.190.004500	4.50毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.004750	4.75毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.005000	5.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.005600	5.60毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.006300	6.30毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.006700	6.70毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.007100	7.10毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.008000	8.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.009000	9.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.009500	9.50毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.010000	10.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.011200	11.20毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.012500	12.50毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.013200	13.20毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.014000	14.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.016000	16.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.018000	18.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.019000	19.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.020000	20.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.022400	22.40毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.025000	25.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.026500	26.50毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.028000	28.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.031500	31.50毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.035500	35.50毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.037500	37.50毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.040000	40.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.045000	45.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.050000	50.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.053000	53.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.056000	56.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2

60.190.063000	63.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.071000	71.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.075000	75.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.080000	80.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.090000	90.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.100000	100.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.106000	106.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.112000	112.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.125000	125.00毫米	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2

TEST SIEVES Ø 305 MM - 40 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS STEEL / ROUND HOLES

	# mm	Ø	height	mesh	standard
60.146.001000	1.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.001250	1.25毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.002000	2.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.002240	2.24毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.002360	2.36毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.002500	2.50毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.002800	2.80毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.003150	3.15毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.003350	3.35毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.003550	3.55毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.004000	4.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.004500	4.50毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.004750	4.75毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.005000	5.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.005600	5.60毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.006300	6.30毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.006700	6.70毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.007100	7.10毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2

60.146.008000	8.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.009000	9.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.009500	9.50毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.010000	10.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.011200	11.20毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.012500	12.50毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.013200	13.20毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.014000	14.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.016000	16.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.018000	18.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.019000	19.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.020000	20.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.022400	22.40毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.025000	25.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.026500	26.50毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.028000	28.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.031500	31.50毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.035500	35.50毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.037500	37.50毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.040000	40.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.045000	45.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.050000	50.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.053000	53.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.056000	56.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.063000	63.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.071000	71.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.075000	75.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.080000	80.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.090000	90.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.100000	100.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.106000	106.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2

60.146.112000	112.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.125000	125.00毫米	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2

TEST SIEVES Ø 305 MM - 40 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS STEEL / SQUARE HOLES

	# mm	∅	height	mesh	standard
60.138.004000	4.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.004500	4.50毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.004750	4.75毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.005000	5.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.005600	5.60毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.006300	6.30毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.006700	6.70毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.007100	7.10毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.008000	8.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.009000	9.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.009500	9.50毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.010000	10.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.011200	11.20毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.012500	12.50毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.013200	13.20毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.014000	14.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.016000	16.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.018000	18.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.019000	19.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.020000	20.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.022400	22.40毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.025000	25.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.026500	26.50毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.028000	28.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.031500	31.50毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2

60.138.035500	35.50毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.037500	37.50毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.040000	40.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.045000	45.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.050000	50.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.053000	53.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.056000	56.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.063000	63.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.071000	71.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.075000	75.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.080000	80.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.090000	90.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.100000	100.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.106000	106.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.112000	112.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.125000	125.00毫米	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2

TEST SIEVES Ø 400 MM - 65 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS STEEL / ROUND HOLES

	# mm	Ø	height	mesh	standard
60.162.001000	1.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.001250	1.25毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.002000	2.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.002500	2.50毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.002800	2.80毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.003150	3.15毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.003350	3.35毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.003550	3.55毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.004000	4.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.004500	4.50毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.004750	4.75毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2

60.162.005000	5.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.005600	5.60毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.006300	6.30毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.006700	6.70毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.007100	7.10毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.008000	8.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.009000	9.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.009500	9.50毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.010000	10.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.011200	11.20毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.012500	12.50毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.013200	13.20毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.014000	14.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.016000	16.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.018000	18.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.019000	19.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.020000	20.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.022400	22.40毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.025000	25.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.026500	26.50毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.028000	28.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.031500	31.50毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.035500	35.50毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.037500	37.50毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.040000	40.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.045000	45.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.050000	50.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.053000	53.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.056000	56.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.063000	63.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.071000	71.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2

60.162.075000	75.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.080000	80.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.090000	90.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.100000	100.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.106000	106.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.112000	112.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.125000	125.00毫米	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2

TEST SIEVES Ø 400 MM - 65 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS STEEL / SQUARE HOLES

	# mm	Ø	height	mesh	standard
60.154.004000	4.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.004500	4.50毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.004750	4.75毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.005000	5.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.005600	5.60毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.006300	6.30毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.006700	6.70毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.007100	7.10毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.008000	8.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.009000	9.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.009500	9.50毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.010000	10.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.011200	11.20毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.012500	12.50毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.013200	13.20毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.014000	14.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.016000	16.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.018000	18.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.019000	19.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.020000	20.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2

60.154.022400	22.40毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.025000	25.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.026500	26.50毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.028000	28.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.031500	31.50毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.035500	35.50毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.037500	37.50毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.040000	40.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.045000	45.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.050000	50.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.053000	53.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.056000	56.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.063000	63.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.071000	71.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.075000	75.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.080000	80.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.090000	90.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.100000	100.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.106000	106.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.112000	112.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.125000	125.00毫米	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2