



PERFORATED PLATE SIEVES

인증된 **RETSCH** 타공 분체는 신뢰할 수 있는 분체 결과를 위해 높은 안정성의 견고한 스테인리스 강 프레임으로 구성되어 있습니다. 분체는 타사의 분체와 쉽게 결합될 수 있습니다. 각 분체는 시험 보고서와 함께 제공됩니다.

장점

- | 타공 판, 프레임 및 라벨링이 표준을 준수
- | 5 번 검정, 품질 인증서 포함
- | DIN ISO에 따름
- | 1 mm에서 125 mm까지, 스테인레스 스틸 분체

유사분야 적용사례

RETSCH's perforated plate sieves are ideally suited for separation, fractioning and particle size determination of cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, metals powders, minerals, nuts, plastics, sand, seeds, soils and washing powder.

PERFORATED PLATE SIEVES

기술 데이터

응용 분야	분리, 마찰, 입자 크기 측정
응용분야	건축자재, 기술적/전기적, 농산물, 생물학, 식품, 유리 제품/ 세라믹, 의학/제약, 지질학 / 금속 공학, 화학/플라스틱 공학, 환경 / 재활용
투입 시료	분말, 대용량, 부유물
프레임 직경	ø 200 mm / 305 mm / 400 mm
표면 유형	타공 플레이트
공극 크기	125 mm - 1 mm
표준	ISO 3310-2 / ISO 5223

www.retsch.kr/sieves

주문 정보

ACCESSORIES FOR TEST SIEVES (PANS, RINGS, LIDS)

FOR TEST SIEVES 200 MM Ø, HEIGHT 50 MM

69.720.0050		회수 용기	스테인레스 스틸	200 mm Ø	높이 50 mm
69.220.0050		중간 회수 용기	스테인레스 스틸	200 mm Ø	높이 50 mm
69.121.0050		중간 삽입 링	스테인레스 스틸	200 mm Ø	높이 50 mm
69.520.0051		분체 덮개	스테인레스 스틸	200 mm Ø	
69.420.0050		배출구 형 회수 용기	스테인레스 스틸	200 mm Ø	높이 50 mm
69.221.0025		습식 분체 용 벤팅 링	스테인레스 스틸	200 mm Ø	높이 25 mm
05.114.0174		시험 분체 용 O 링		200 mm Ø	

FOR TEST SIEVES 200 MM Ø, HEIGHT 25 MM

69.720.0025		회수 용기, 스테인레스 스틸, 200 mm Ø, 높이 25 mm			
69.220.0025		중간 회수 용기, 스테인레스 스틸, 200 mm Ø, 높이 25 mm			
69.121.0025		중간 삽입 링, 스테인레스 스틸, 200 mm Ø, 높이 25 mm			
69.520.0051		분체 덮개, 스테인레스 스틸, 200 mm Ø			
69.420.0050		배출구 형 회수 용기, 스테인레스 스틸, 200 mm Ø, 높이 50 mm			
69.221.0025		습식 분체 용 벤팅 링, 스테인레스 스틸, 200 mm Ø, 높이 25 mm			

05.114.0174

시험 분체 용 O 링, 200 mm Ø

FOR TEST SIEVES 203 MM Ø / 8" Ø, HEIGHT 2"

69.720.3050



회수 용기, 스테인레스 스틸, 8" Ø, 높이 2"

69.220.3050



중간 회수 용기, 스테인레스 스틸, 8" Ø, 높이 2"

69.121.3050



중간 삼입 링, 스테인레스 스틸, 8" Ø, 높이 2"

69.520.3051



분체 덮개, 스테인레스 스틸, 8" Ø

69.420.3050



배출구 형 회수 용기, 스테인레스 스틸, 8" Ø, 높이 2"

69.221.3025



습식 분체 용 벤팅 링, 스테인레스 스틸, 8" Ø, 높이 1"

05.114.0174

시험 분체 용 O 링, 8" Ø

FOR TEST SIEVES 203 MM Ø / 8" Ø, HEIGHT 1"

69.720.3025



회수 용기, 스테인레스 스틸, 8" Ø, 높이 1"

69.220.3025



중간 회수 용기, 스테인레스 스틸, 8" Ø, 높이 1"

69.121.3025



중간 삼입 링, 스테인레스 스틸, 8" Ø, 높이 1"

69.520.3051



분체 덮개, 스테인레스 스틸, 8" Ø

69.420.3050



배출구 형 회수 용기, 스테인레스 스틸, 8" Ø, 높이 2"

69.221.3025



습식 분체 용 벤팅 링, 스테인레스 스틸, 8" Ø, 높이 1"

05.114.0174

시험 분체 용 O 링, 8" Ø

FOR TEST SIEVES 305 MM Ø

60.010.000305		회수 용기, 스테인레스 스틸, 305 mm Ø, 높이 40 mm
69.230.0050		중간 회수 용기, 스테인레스 스틸, 305 mm Ø, 높이 40 mm
60.935.000305		중간 삽입 링, 스테인레스 스틸, 305 mm Ø, 높이 40 mm
60.107.000305		분체 덮개, 스테인레스 스틸, 305 mm Ø
69.430.0050		배출구 형 회수 용기, 스테인레스 스틸, 305 mm Ø, 높이 56 mm
69.321.0050		습식 분체 용 벤팅 링, 스테인레스 스틸, 305 mm Ø, 높이 40 mm
05.114.0047		시험 분체 용 O 링, 305 mm Ø

FOR TEST SIEVES 400 MM Ø

60.010.000400		회수 용기, 스테인레스 스틸, 400 mm Ø, 높이 65 mm
60.220.000400		중간 회수 용기, 스테인레스 스틸, 400 mm Ø, 높이 65 mm
60.935.000400		중간 삽입 링, 스테인레스 스틸, 400 mm Ø, 높이 65 mm
60.107.000400		분체 덮개, 스테인레스 스틸, 400 mm Ø
69.440.0070		배출구 형 회수 용기, 스테인레스 스틸, 400 mm Ø, 높이 70 mm
69.421.000400		습식 분체 용 벤팅 링, 스테인레스 스틸, 400 mm Ø, 높이 65 mm
05.114.0048		시험 분체 용 O 링, 400 mm Ø

TEST SIEVES

TEST SIEVES Ø 200 MM - 50 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS

STEEL / ROUND HOLES

	# mm	∅	height	mesh	standard
60.198.001000	1.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.001180	1.18 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.001250	1.25 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.001400	1.40 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.001600	1.60 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.001700	1.70 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.002000	2.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.002240	2.24 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.002360	2.36 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.002500	2.50 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.002800	2.80 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.003150	3.15 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.003350	3.35 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.003550	3.55 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.004000	4.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.004500	4.50 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.004750	4.75 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.005000	5.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.005600	5.60 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.006300	6.30 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.006700	6.70 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.007100	7.10 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.008000	8.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.009000	9.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.009500	9.50 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.010000	10.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.011200	11.20 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.012500	12.50 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.013200	13.20 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2

60.198.014000	14.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.016000	16.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.018000	18.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.019000	19.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.020000	20.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.022400	22.40 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.025000	25.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.026500	26.50 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.028000	28.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.031500	31.50 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.035500	35.50 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.037500	37.50 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.040000	40.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.045000	45.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.050000	50.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.053000	53.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.056000	56.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.063000	63.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.071000	71.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.075000	75.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.080000	80.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.090000	90.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.100000	100.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.106000	106.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.112000	112.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2
60.198.125000	125.00 mm	200 mm	50 mm	round holes	ISO 3310/2

TEST SIEVES Ø 200 MM - 50 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS STEEL / SQUARE HOLES

	# mm	ø	height	mesh	standard
60.190.004000	4.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2

60.190.004500	4.50 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.004750	4.75 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.005000	5.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.005600	5.60 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.006300	6.30 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.006700	6.70 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.007100	7.10 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.008000	8.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.009000	9.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.009500	9.50 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.010000	10.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.011200	11.20 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.012500	12.50 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.013200	13.20 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.014000	14.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.016000	16.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.018000	18.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.019000	19.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.020000	20.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.022400	22.40 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.025000	25.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.026500	26.50 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.028000	28.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.031500	31.50 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.035500	35.50 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.037500	37.50 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.040000	40.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.045000	45.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.050000	50.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.053000	53.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.056000	56.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2

60.190.063000	63.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.071000	71.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.075000	75.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.080000	80.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.090000	90.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.100000	100.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.106000	106.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.112000	112.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2
60.190.125000	125.00 mm	200 mm	50 mm	square holes	ISO 3310/2

TEST SIEVES Ø 305 MM - 40 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS STEEL / ROUND HOLES

	# mm	Ø	height	mesh	standard
60.146.001000	1.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.001250	1.25 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.002000	2.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.002240	2.24 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.002360	2.36 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.002500	2.50 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.002800	2.80 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.003150	3.15 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.003350	3.35 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.003550	3.55 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.004000	4.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.004500	4.50 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.004750	4.75 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.005000	5.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.005600	5.60 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.006300	6.30 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.006700	6.70 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.007100	7.10 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2

60.146.008000	8.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.009000	9.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.009500	9.50 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.010000	10.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.011200	11.20 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.012500	12.50 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.013200	13.20 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.014000	14.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.016000	16.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.018000	18.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.019000	19.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.020000	20.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.022400	22.40 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.025000	25.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.026500	26.50 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.028000	28.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.031500	31.50 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.035500	35.50 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.037500	37.50 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.040000	40.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.045000	45.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.050000	50.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.053000	53.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.056000	56.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.063000	63.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.071000	71.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.075000	75.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.080000	80.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.090000	90.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.100000	100.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.106000	106.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2

60.146.112000	112.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2
60.146.125000	125.00 mm	305 mm	40 mm	round holes	ISO 3310/2

TEST SIEVES Ø 305 MM - 40 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS STEEL / SQUARE HOLES

	# mm	ø	height	mesh	standard
60.138.004000	4.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.004500	4.50 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.004750	4.75 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.005000	5.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.005600	5.60 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.006300	6.30 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.006700	6.70 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.007100	7.10 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.008000	8.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.009000	9.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.009500	9.50 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.010000	10.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.011200	11.20 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.012500	12.50 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.013200	13.20 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.014000	14.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.016000	16.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.018000	18.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.019000	19.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.020000	20.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.022400	22.40 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.025000	25.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.026500	26.50 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.028000	28.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.031500	31.50 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2

60.138.035500	35.50 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.037500	37.50 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.040000	40.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.045000	45.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.050000	50.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.053000	53.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.056000	56.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.063000	63.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.071000	71.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.075000	75.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.080000	80.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.090000	90.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.100000	100.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.106000	106.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.112000	112.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2
60.138.125000	125.00 mm	305 mm	40 mm	square holes	ISO 3310/2

TEST SIEVES Ø 400 MM - 65 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS STEEL / ROUND HOLES

	# mm	Ø	height	mesh	standard
60.162.001000	1.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.001250	1.25 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.002000	2.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.002500	2.50 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.002800	2.80 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.003150	3.15 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.003350	3.35 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.003550	3.55 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.004000	4.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.004500	4.50 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.004750	4.75 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2

60.162.005000	5.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.005600	5.60 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.006300	6.30 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.006700	6.70 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.007100	7.10 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.008000	8.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.009000	9.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.009500	9.50 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.010000	10.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.011200	11.20 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.012500	12.50 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.013200	13.20 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.014000	14.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.016000	16.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.018000	18.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.019000	19.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.020000	20.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.022400	22.40 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.025000	25.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.026500	26.50 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.028000	28.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.031500	31.50 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.035500	35.50 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.037500	37.50 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.040000	40.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.045000	45.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.050000	50.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.053000	53.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.056000	56.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.063000	63.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.071000	71.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2

60.162.075000	75.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.080000	80.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.090000	90.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.100000	100.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.106000	106.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.112000	112.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2
60.162.125000	125.00 mm	400 mm	65 mm	round holes	ISO 3310/2

TEST SIEVES Ø 400 MM - 65 MM HEIGHT - ISO 3310/2 - STAINLESS STEEL / SQUARE HOLES

	# mm	Ø	height	mesh	standard
60.154.004000	4.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.004500	4.50 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.004750	4.75 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.005000	5.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.005600	5.60 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.006300	6.30 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.006700	6.70 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.007100	7.10 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.008000	8.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.009000	9.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.009500	9.50 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.010000	10.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.011200	11.20 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.012500	12.50 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.013200	13.20 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.014000	14.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.016000	16.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.018000	18.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.019000	19.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.020000	20.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2

60.154.022400	22.40 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.025000	25.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.026500	26.50 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.028000	28.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.031500	31.50 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.035500	35.50 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.037500	37.50 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.040000	40.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.045000	45.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.050000	50.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.053000	53.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.056000	56.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.063000	63.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.071000	71.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.075000	75.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.080000	80.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.090000	90.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.100000	100.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.106000	106.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.112000	112.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2
60.154.125000	125.00 mm	400 mm	65 mm	square holes	ISO 3310/2