



SÍTA S DĚROVANÝM PLECHEM

Osvědčená síta RETSCH se skládají z pevného nerezového rámu vysoké stability pro spolehlivé výsledky síťování. Síta mohou být snadno kombinována se všemi síty ostatních značek. Každé analytické síto, které odchází z výrobního závodu je dodáváno společně s certifikátem o shodě.

VÝHODY PRODUKTU

- | perforovaný plech, rámy a gravírování odpovídá standardům
- | testováno 5krát, s certifikátem kvality
- | v souladu s DIN ISO
- | síta z nerezové oceli, 1 mm do 125 mm

PŘÍKLADY APLIKACÍ

Síta s perforací společnosti RETSCH jsou ideální pro separaci, frakcionaci a stanovení velikosti částic cementového slínku, chemikálií, kávy, stavebních materiálů, hnojiv, plniv, mouky, zrn, kovových prášků, minerálů, ořechů, plastů, písku, semen, půdy a pracích prášků.

SÍTA S DĚROVANÝM PLECHEM

TECHNICKÉ ÚDAJE







Aplikace	dělení, frakce, určování velikosti částic
Oblast použití	biologie, chemie / plasty, geologie / metalurgie, medicína / farmaceutika, potraviny, sklo / keramika, stavební materiály, strojírenství / elektronika, zemědělství, životní prostředí / recyklace
Vstupní materiál	prášky, sypké materiály, suspenze
Průměr rámu	ø 200 mm / 305 mm / 400 mm
Typ povrchu	děrovaný plech
Velikost otvoru	125 mm - 1 mm
Normy	ISO 3310-2 / ISO 5223

www.retsch.cz/sieves







OBJEDNACÍ DATA A ŽÁDOST

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ANALYTICKÁ SÍTA (DNA, O-KROUŽKY, VÍKO)

PRO ANALYTICKÁ SÍTA 200 MM Ø, HEIGHT 50 MM

69.720.0050		Sběrná nádoba	nerezová ocel	200 mm Ø	výška 50 mm
69.220.0050		Středová sběrná nádoba	nerezová ocel	200 mm Ø	výška 50 mm
69.121.0050		Mezikroužek	nerezová ocel	200 mm Ø	výška 50 mm
69.520.0051		Sítovací víko	nerezová ocel	200 mm Ø	
69.420.0050		Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem	nerezová ocel	200 mm Ø	výška 50 mm
69.221.0025		Odvzdušňovací kroužek pro mokré síťování	nerezová ocel	200 mm Ø	výška 25 mm
05.114.0174		O-kroužek pro analytická síta		200 mm Ø	

PRO ANALYTICKÁ SÍTA 200 MM Ø, HEIGHT 25 MM

69.720.0025		Sběrná nádoba, nerezová ocel, 200 mm Ø, výška 25 mm			
69.220.0025		Středová sběrná nádoba, nerezová ocel, 200 mm Ø, výška 25 mm			
69.121.0025		Mezikroužek, nerezová ocel, 200 mm Ø, výška 25 mm			
69.520.0051		Sítovací víko, nerezová ocel, 200 mm Ø			
69.420.0050		Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem, nerezová ocel, 200 mm Ø, výška 50 mm			
69.221.0025		Odvzdušňovací kroužek pro mokré síťování, nerezová ocel, 200 mm Ø, výška 25 mm			

05.114.0174

O-kroužek pro analytická síta, 200 mm Ø

PRO ANALYTICKÁ SÍTA 203 MM Ø / 8" Ø, HEIGHT 2"

69.720.3050



Sběrná nádoba, nerezová ocel, 8" Ø, výška 2"

69.220.3050



Středová sběrná nádoba, nerezová ocel, 8" Ø, výška 2"

69.121.3050



Mezikroužek, nerezová ocel, 8" Ø, výška 2"

69.520.3051



Sítovací víko, nerezová ocel, 8" Ø

69.420.3050



Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem, nerezová ocel, 8" Ø, výška 2"

69.221.3025



Odvzdušňovací kroužek pro mokré síťování, nerezová ocel, 8" Ø, výška 1"

05.114.0174

O-kroužek pro analytická síta, 8" Ø

PRO ANALYTICKÁ SÍTA 203 MM Ø / 8" Ø, HEIGHT 1"

69.720.3025



Sběrná nádoba, nerezová ocel, 8" Ø, výška 1"

69.220.3025



Středová sběrná nádoba, nerezová ocel, 8" Ø, výška 1"

69.121.3025



Mezikroužek, nerezová ocel, 8" Ø, výška 1"

69.520.3051



Sítovací víko, nerezová ocel, 8" Ø

69.420.3050



Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem, nerezová ocel, 8" Ø, výška 2"

69.221.3025









Odvzdušňovací kroužek pro mokré síťování, nerezová ocel, 8" Ø, výška 1"







05.114.0174

O-kroužek pro analytická síta, 8" Ø

PRO ANALYTICKÁ SÍTA 305 MM Ø

60.010.000305		Sběrná nádoba, nerezová ocel, 305 mm Ø, výška 40 mm
69.230.0050		Středová sběrná nádoba, nerezová ocel, 305 mm Ø, výška 40 mm
60.935.000305		Mezikroužek, nerezová ocel, 305 mm Ø, výška 40 mm
60.107.000305		Sítovací víko, nerezová ocel, 305 mm Ø
69.430.0050		Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem, nerezová ocel, 305 mm Ø, výška 56 mm
69.321.0050		Odvzdušňovací kroužek pro mokré síťování, nerezová ocel, 305 mm Ø, výška 40 mm
05.114.0047		O-kroužek pro analytická síta, 305 mm Ø

PRO ANALYTICKÁ SÍTA 400 MM Ø

60.010.000400		Sběrná nádoba, nerezová ocel, 400 mm Ø, výška 65 mm
60.220.000400		Středová sběrná nádoba, nerezová ocel, 400 mm Ø, výška 65 mm
60.935.000400		Mezikroužek, nerezová ocel, 400 mm Ø, výška 65 mm
60.107.000400		Sítovací víko, nerezová ocel, 400 mm Ø
69.440.0070		Sběrná nádoba se záchytnou kazetou s vývodem, nerezová ocel, 400 mm Ø, výška 70 mm
69.421.000400		Odvzdušňovací kroužek pro mokré síťování, nerezová ocel, 400 mm Ø, výška 65 mm
05.114.0048		O-kroužek pro analytická síta, 400 mm Ø

ANALYTICKÁ SÍTA

ANALYTICKÁ SÍTA Ø 200 MM - 50 MM VÝŠKA - ISO 3310/2 - NEREZOVÁ OCEL / KRUHOVÉ OTVORY

	# mm	Ø	výška	typ pletiva	standard
60.198.001000	1.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.001180	1.18 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.001250	1.25 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.001400	1.40 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.001600	1.60 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.001700	1.70 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.002000	2.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.002240	2.24 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.002360	2.36 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.002500	2.50 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.002800	2.80 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.003150	3.15 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.003350	3.35 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.003550	3.55 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.004000	4.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.004500	4.50 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

60.198.004750	4.75 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.005000	5.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.005600	5.60 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.006300	6.30 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.006700	6.70 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.007100	7.10 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.008000	8.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.009000	9.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.009500	9.50 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.010000	10.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.011200	11.20 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.012500	12.50 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.013200	13.20 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.014000	14.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.016000	16.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.018000	18.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.019000	19.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.020000	20.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

60.198.022400	22.40 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.025000	25.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.026500	26.50 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.028000	28.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.031500	31.50 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.035500	35.50 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.037500	37.50 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.040000	40.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.045000	45.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.050000	50.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.053000	53.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.056000	56.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.063000	63.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.071000	71.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.075000	75.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.080000	80.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.090000	90.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.100000	100.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

60.198.106000	106.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.112000	112.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.198.125000	125.00 mm	200 mm	50 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

ANALYTICKÁ SÍTA Ø 200 MM - VÝŠKA 50 MM - ISO 3310/2 - NEREZOVÁ OCEL / ČTVERCOVÉ OTVORY

	# mm	Ø	výška	typ pletiva	standard
60.190.004000	4.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.004500	4.50 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.004750	4.75 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.005000	5.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.005600	5.60 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.006300	6.30 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.006700	6.70 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.007100	7.10 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.008000	8.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.009000	9.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.009500	9.50 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.010000	10.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.011200	11.20 mm	200 mm	50 mm	čtvercové	ISO 3310/2

				otvory	
60.190.012500	12.50 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.013200	13.20 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.014000	14.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.016000	16.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.018000	18.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.019000	19.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.020000	20.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.022400	22.40 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.025000	25.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.026500	26.50 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.028000	28.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.031500	31.50 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.035500	35.50 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.037500	37.50 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.040000	40.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.045000	45.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.050000	50.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.053000	53.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové	ISO 3310/2

				otvory	
60.190.056000	56.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.063000	63.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.071000	71.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.075000	75.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.080000	80.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.090000	90.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.100000	100.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.106000	106.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.112000	112.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.190.125000	125.00 mm	200 mm	50 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2

ANALYTICKÁ SÍTA Ø 305 MM - VÝŠKA 40 MM - ISO 3310/2 - NEREZOVÁ OCEL / KRUHOVÉ OTVORY

	# mm	Ø	výška	typ pletiva	standard
60.146.001000	1.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.001250	1.25 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.002000	2.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.002240	2.24 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.002360	2.36 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

60.146.002500	2.50 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.002800	2.80 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.003150	3.15 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.003350	3.35 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.003550	3.55 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.004000	4.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.004500	4.50 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.004750	4.75 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.005000	5.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.005600	5.60 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.006300	6.30 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.006700	6.70 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.007100	7.10 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.008000	8.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.009000	9.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.009500	9.50 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.010000	10.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.011200	11.20 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

60.146.012500	12.50 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.013200	13.20 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.014000	14.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.016000	16.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.018000	18.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.019000	19.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.020000	20.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.022400	22.40 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.025000	25.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.026500	26.50 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.028000	28.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.031500	31.50 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.035500	35.50 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.037500	37.50 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.040000	40.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.045000	45.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.050000	50.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.053000	53.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

60.146.056000	56.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.063000	63.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.071000	71.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.075000	75.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.080000	80.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.090000	90.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.100000	100.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.106000	106.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.112000	112.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.146.125000	125.00 mm	305 mm	40 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

ANALYTICKÁ SÍTA Ø 305 MM - VÝŠKA 40 MM - ISO 3310/2 - NEREZOVÁ / ČTVERCOVÉ OTVORY

	# mm	Ø	výška	typ pletiva	standard
60.138.004000	4.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.138.004500	4.50 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.138.004750	4.75 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.138.005000	5.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.138.005600	5.60 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.138.006300	6.30 mm	305 mm	40 mm	čtvercové	ISO 3310/2

					otvory	
60.138.006700	6.70 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.007100	7.10 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.008000	8.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.009000	9.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.009500	9.50 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.010000	10.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.011200	11.20 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.012500	12.50 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.013200	13.20 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.014000	14.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.016000	16.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.018000	18.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.019000	19.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.020000	20.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.022400	22.40 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.025000	25.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.026500	26.50 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.028000	28.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové	ISO 3310/2	

					otvory	
60.138.031500	31.50 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.035500	35.50 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.037500	37.50 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.040000	40.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.045000	45.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.050000	50.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.053000	53.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.056000	56.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.063000	63.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.071000	71.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.075000	75.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.080000	80.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.090000	90.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.100000	100.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.106000	106.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.112000	112.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	
60.138.125000	125.00 mm	305 mm	40 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2	

ANALYTICKÁ SÍTA Ø 400 MM - VÝŠKA 65 MM - ISO 3310/2 - NEREZOVÁ OCEL / KRUHOVÉ OTVORY

	# mm	Ø	výška	typ pletiva	standard
60.162.001000	1.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.001250	1.25 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.002000	2.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.002500	2.50 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.002800	2.80 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.003150	3.15 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.003350	3.35 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.003550	3.55 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.004000	4.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.004500	4.50 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.004750	4.75 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.005000	5.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.005600	5.60 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.006300	6.30 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.006700	6.70 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.007100	7.10 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

60.162.008000	8.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.009000	9.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.009500	9.50 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.010000	10.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.011200	11.20 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.012500	12.50 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.013200	13.20 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.014000	14.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.016000	16.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.018000	18.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.019000	19.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.020000	20.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.022400	22.40 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.025000	25.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.026500	26.50 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.028000	28.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.031500	31.50 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.035500	35.50 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

60.162.037500	37.50 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.040000	40.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.045000	45.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.050000	50.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.053000	53.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.056000	56.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.063000	63.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.071000	71.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.075000	75.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.080000	80.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.090000	90.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.100000	100.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.106000	106.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.112000	112.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2
60.162.125000	125.00 mm	400 mm	65 mm	kruhové otvory	ISO 3310/2

ANALYTICKÁ SÍTA Ø 400 MM - VÝŠKA 65 MM - ISO 3310/2 - NEREZOVÁ OCEL / ČTVERCOVÉ OTVORY

	# mm	Ø	výška	typ pletiva	standard
60.154.004000	4.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové	ISO 3310/2

				otvory	
60.154.004500	4.50 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.004750	4.75 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.005000	5.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.005600	5.60 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.006300	6.30 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.006700	6.70 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.007100	7.10 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.008000	8.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.009000	9.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.009500	9.50 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.010000	10.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.011200	11.20 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.012500	12.50 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.013200	13.20 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.014000	14.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.016000	16.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.018000	18.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.019000	19.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové	ISO 3310/2

				otvory	
60.154.020000	20.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.022400	22.40 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.025000	25.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.026500	26.50 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.028000	28.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.031500	31.50 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.035500	35.50 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.037500	37.50 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.040000	40.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.045000	45.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.050000	50.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.053000	53.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.056000	56.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.063000	63.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.071000	71.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.075000	75.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.080000	80.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.090000	90.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové	ISO 3310/2

				otvory	
60.154.100000	100.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.106000	106.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.112000	112.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2
60.154.125000	125.00 mm	400 mm	65 mm	čtvercové otvory	ISO 3310/2