



DELİKLİ PLAKA ELEKLER

Kendini kanıtlamış RETSCH delikli plakalı elekler, güvenilir eleme sonuçları için yüksek stabiliteye sahip sağlam bir paslanmaz çelik elek çerçevesinden oluşur. Elekler, diğer tüm elek markalarıyla kolayca birleştirilebilir. Şirketimizden çıkan her elek bir test raporu ile birlikte gelmektedir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- | delikli levha, çerçeveler ve etiketleme standartlara uygundur
- | kalite sertifikası ile 5 kez test edildi
- | DIN ISO'ya göre
- | paslanmaz çelik elekler, 1 mm - 125 mm

APLIKASYON ÖRNEKLERİ

RETSCH's perforated plate sieves are ideally suited for separation, fractioning and particle size determination of cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, metals powders, minerals, nuts, plastics, sand, seeds, soils and washing powder.

DELİKLİ PLAKA ELEKLER

TEKNİK VERİ

Uygulamalar	Ayırma, fraksiyon, partikül boyutu belirleme
Uygulama alanı	biyoloji, kimya / plastik, tarım, ..
Besleme malzemesi	tozlar, dökme malzeme, süspansiyonlar
Çerçeve çapı	ø 200 mm / 305 mm / 400 mm
Yüzey tipi	delikli levha
Diyafram boyutları	125 mm - 1 mm
Standartlar	ISO 3310-2 / ISO 5223

www.retsched.com.tr/sieves






SIPARIŞ BİLGİSİ


TEST ELEKLERİ İÇİN AKSESUARLAR (TAVALAR, HALKALAR, KAPAKLAR)

TEST ELEKLERİ İÇİN 200 MM Ø, YÜKSEKLİK 50 MM

69.720.0050		Toplama kabı	stainless steel	200 mm Ø	yükseklik 50 mm
69.220.0050		Ara tava	stainless steel	200 mm Ø	yükseklik 50 mm
69.121.0050		Ara halka	stainless steel	200 mm Ø	yükseklik 50 mm
69.520.0051		Elek kapağı	stainless steel	200 mm Ø	
69.420.0050		Çıkışlı toplama tava	stainless steel	200 mm Ø	yükseklik 50 mm
69.221.0025		Islak eleme için havalandırma halkası	stainless steel	200 mm Ø	yükseklik 25 mm
05.114.0174		Test elekleri için O-ring		200 mm Ø	

TEST ELEKLERİ İÇİN 200 MM Ø, YÜKSEKLİK 25 MM


69.720.0025		Toplama kabı, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm
69.220.0025		Ara tava, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm
69.121.0025		Ara halka, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm
69.520.0051		Elek kapağı, stainless steel, 200 mm Ø
69.420.0050		Çıkışlı toplama tava, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 50 mm

69.221.0025  Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm


05.114.0174 Test elekleri için O-ring, 200 mm Ø

TEST ELEKLERİ İÇİN 203 MM Ø / 8 "Ø, YÜKSEKLİK 2"


69.720.3050  Toplama kabı, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 2 "

69.220.3050  Ara tava, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 2 "

69.121.3050  Ara halka, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 2 "

69.520.3051  Elek kapağı, stainless steel, 8" Ø

69.420.3050  Çıkışlı toplama tavası, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 2 "

69.221.3025  Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 1 "


05.114.0174 Test elekleri için O-ring, 8" Ø

TEST ELEKLERİ İÇİN 203 MM Ø / 8 "Ø, YÜKSEKLİK 1"


69.720.3025  Toplama kabı, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 1 "

69.220.3025  Ara tava, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 1 "

69.121.3025  Ara halka, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 1 "

69.520.3051  Elek kapağı, stainless steel, 8" Ø

69.420.3050  Çıkışlı toplama tavası, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 2 "

69.221.3025  Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 1 "

05.114.0174 Test elekleri için O-ring, 8" Ø

TEST ELEKLERİ İÇİN 305 MM Ø

60.010.000305 Toplama kabı, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm



69.230.0050 Ara tava, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm



60.935.000305 Ara halka, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm



60.107.000305 Elek kapağı, stainless steel, 305 mm Ø

69.430.0050 Çıkışlı toplama tava, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 56 mm



69.321.0050 Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm



05.114.0047 Test elekleri için O-ring, 305 mm Ø



FOR TEST SIEVES 400 MM Ø

60.010.000400 Toplama kabı, stainless steel, 400 mm Ø, yükseklik 65 mm



60.220.000400 Ara tava, stainless steel, 400 mm Ø, yükseklik 65 mm



60.935.000400 Ara halka, stainless steel, 400 mm Ø, yükseklik 65 mm



60.107.000400 Elek kapağı, stainless steel, 400 mm Ø



69.440.0070 Çıkışlı toplama tava, stainless steel, 400 mm Ø, yükseklik 70 mm



69.421.000400 Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 400 mm Ø, yükseklik 65 mm



05.114.0048 Test elekleri için O-ring, 400 mm Ø



TEST ELEKLERİ

TEST ELEKLERİ Ø 200 MM - 50 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/2 - PASLANMAZ ÇELİK / YUVARLAK DELİKLER

	# mm	Ø	yükseklik	mesh	standart
60.198.001000	1.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.001180	1.18 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.001250	1,25 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.001400	1.40 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.001600	1.60 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.001700	1.70 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.002000	2.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.002240	2.24 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.002360	2.36 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.002500	2.50 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.002800	2.80 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.003150	3.15 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.003350	3.35 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.003550	3.55 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.004000	4.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.004500	4.50 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak	ISO 3310/2

				delikler	
60.198.004750	4.75 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.005000	5,00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.005600	5.60 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.006300	6.30 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.006700	6.70 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.007100	7.10 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.008000	8.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.009000	9.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.009500	9.50 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.010000	10.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.011200	11.20 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.012500	12.50 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.013200	13.20 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.014000	14.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.016000	16.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.018000	18.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.019000	19.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.020000	20.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2

				delikler	
60.198.022400	22.40 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.025000	25.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.026500	26.50 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.028000	28.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.031500	31.50 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.035500	35.50 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.037500	37.50 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.040000	40.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.045000	45.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.050000	50.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.053000	53.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.056000	56.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.063000	63.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.071000	71.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.075000	75.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.080000	80.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.090000	90.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.100000	100.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2

				delikler	
60.198.106000	106.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.112000	112.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.198.125000	125.00 mm	200 mm	50 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2

TEST ELEKLERİ Ø 200 MM - 50 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/2 - PASLANMAZ ÇELİK / KARE DELİKLER

	# mm	Ø	yükseklik	mesh	standart
60.190.004000	4.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.004500	4.50 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.004750	4.75 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.005000	5,00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.005600	5.60 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.006300	6.30 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.006700	6.70 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.007100	7.10 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.008000	8.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.009000	9.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.009500	9.50 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.010000	10.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.011200	11.20 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.012500	12.50 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.013200	13.20 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.014000	14.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.016000	16.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.018000	18.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.019000	19.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.020000	20.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.022400	22.40 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2

60.190.025000	25.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.026500	26.50 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.028000	28.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.031500	31.50 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.035500	35.50 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.037500	37.50 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.040000	40.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.045000	45.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.050000	50.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.053000	53.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.056000	56.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.063000	63.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.071000	71.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.075000	75.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.080000	80.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.090000	90.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.100000	100.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.106000	106.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.112000	112.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.190.125000	125.00 mm	200 mm	50 mm	kare delikler	ISO 3310/2

TEST ELEKLERİ Ø 305 MM - 40 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/2 - PASLANMAZ ÇELİK / YUVARLAK DELİKLER

	# mm	Ø	yükseklik	mesh	standart
60.146.001000	1.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.001250	1,25 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.002000	2.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.002240	2.24 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2

60.146.002360	2.36 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.002500	2.50 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.002800	2.80 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.003150	3.15 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.003350	3.35 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.003550	3.55 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.004000	4.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.004500	4.50 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.004750	4.75 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.005000	5,00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.005600	5.60 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.006300	6.30 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.006700	6.70 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.007100	7.10 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.008000	8.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.009000	9.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.009500	9.50 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.010000	10.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2

60.146.011200	11.20 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.012500	12.50 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.013200	13.20 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.014000	14.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.016000	16.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.018000	18.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.019000	19.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.020000	20.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.022400	22.40 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.025000	25.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.026500	26.50 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.028000	28.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.031500	31.50 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.035500	35.50 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.037500	37.50 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.040000	40.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.045000	45.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.050000	50.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2

60.146.053000	53.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.056000	56.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.063000	63.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.071000	71.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.075000	75.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.080000	80.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.090000	90.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.100000	100.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.106000	106.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.112000	112.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.146.125000	125.00 mm	305 mm	40 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2

TEST ELEKLERİ Ø 305 MM - 40 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/2 - PASLANMAZ ÇELİK / KARE DELİKLER

	# mm	Ø	yükseklik	mesh	standart
60.138.004000	4.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.004500	4.50 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.004750	4.75 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.005000	5,00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.005600	5.60 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.006300	6.30 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.006700	6.70 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.007100	7.10 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2

60.138.008000	8.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.009000	9.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.009500	9.50 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.010000	10.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.011200	11.20 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.012500	12.50 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.013200	13.20 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.014000	14.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.016000	16.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.018000	18.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.019000	19.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.020000	20.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.022400	22.40 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.025000	25.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.026500	26.50 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.028000	28.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.031500	31.50 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.035500	35.50 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.037500	37.50 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.040000	40.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.045000	45.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.050000	50.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.053000	53.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.056000	56.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.063000	63.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.071000	71.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.075000	75.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.080000	80.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.090000	90.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.100000	100.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.106000	106.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2

60.138.112000	112.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.138.125000	125.00 mm	305 mm	40 mm	kare delikler	ISO 3310/2

TEST ELEKLERİ Ø 400 MM - 65 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/2 - PASLANMAZ ÇELİK / YUVARLAK DELİKLER

	# mm	Ø	yükseklik	mesh	standart
60.162.001000	1.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.001250	1,25 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.002000	2.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.002500	2.50 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.002800	2.80 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.003150	3.15 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.003350	3.35 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.003550	3.55 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.004000	4.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.004500	4.50 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.004750	4.75 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.005000	5,00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.005600	5.60 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.006300	6.30 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.006700	6.70 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2

				delikler	
60.162.007100	7.10 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.008000	8.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.009000	9.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.009500	9.50 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.010000	10.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.011200	11.20 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.012500	12.50 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.013200	13.20 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.014000	14.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.016000	16.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.018000	18.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.019000	19.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.020000	20.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.022400	22.40 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.025000	25.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.026500	26.50 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.028000	28.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.031500	31.50 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2

				delikler	
60.162.035500	35.50 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.037500	37.50 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.040000	40.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.045000	45.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.050000	50.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.053000	53.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.056000	56.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.063000	63.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.071000	71.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.075000	75.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.080000	80.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.090000	90.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.100000	100.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.106000	106.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.112000	112.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2
60.162.125000	125.00 mm	400 mm	65 mm	yuvarlak delikler	ISO 3310/2

TEST ELEKLERİ Ø 400 MM - 65 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/2 -

PASLANMAZ ÇELİK / KARE DELİKLER

	# mm	Ø	yükseklik	mesh	standart
60.154.004000	4.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.004500	4.50 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.004750	4.75 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.005000	5,00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.005600	5.60 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.006300	6.30 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.006700	6.70 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.007100	7.10 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.008000	8.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.009000	9.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.009500	9.50 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.010000	10.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.011200	11.20 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.012500	12.50 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.013200	13.20 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.014000	14.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.016000	16.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.018000	18.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.019000	19.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.020000	20.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.022400	22.40 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.025000	25.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.026500	26.50 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.028000	28.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.031500	31.50 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.035500	35.50 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.037500	37.50 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.040000	40.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.045000	45.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2

60.154.050000	50.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.053000	53.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.056000	56.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.063000	63.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.071000	71.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.075000	75.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.080000	80.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.090000	90.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.100000	100.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.106000	106.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.112000	112.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2
60.154.125000	125.00 mm	400 mm	65 mm	kare delikler	ISO 3310/2