



LYUGGATOTT LEMEZ ("ROSTÁK")

A bevált RETSCH lyuggatott lemez rosták nagy alakstabilitást és a szitalás megbízhatóságát biztosító stabil nemesacél szitakeretből állnak. A RETSCH sziták gond nélkül kombinálhatók más gyártók analitikai szitáival. Mindegyik kiszállított szita gyártói megfelelőségi bizonylattal van ellátva.

ELŐNYÖK

- | lyuggatott lemez, szitakeret és feliratozás szabványok szerinti kivitelben
- | 5-ször ellenőrzött minőség, bizonylattal
- | DIN ISO szabvány szerint
- | rozsdamentes acél sziták, 1 mm - 125 mm lyukmérettel

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

A RETSCH perforált lemezes szitái kiválóan alkalmasak cementklinker, vegyi anyagok, kávé, építőanyagok, műtrágyák, töltőanyagok, lisztek, gabonafélék, fémporok, ásványi anyagok, diófélék, műanyagok, homok, magvak, talajok és mosóporok elválasztására, frakcionálására és szemcseméretének meghatározására.

LYUGGATOTT LEMEZ ("ROSTÁK")

MŰSZAKI ADATOK

Feladat	frakcionálás, szétválasztás, szemcseméretmeghatározás
Alkalmazási terület	biológia, geológia / kohászat, gyógyászat / gyógyszergyártás, gépgyártás / elektronika, környezetvédelem / újrahasznosítás, mezőgazdaság, vegyipar / műanyagipar, élelmiszeripar, építőanyagipar, üveg- / kerámiagyártás
Minta jellege	ömlesztett anyagok, porok, szuszpenziók
Átmérő	ø 200 mm / 305 mm / 400 mm
Szítafelület	lyuggatott lemez
Lyukméret	125 mm - 1 mm
Szabványok	ISO 3310-2 / ISO 5223

www.retsch.hu/sieves






RENDELÉSI ADATOK


TARTOZÉKOK ANALITIKAI SZITÁKHOZ (FELFOGÓALJAK, GYŰRŰK, FEDELEK)

200 MM Ø, 50 MM MAGAS SZITÁKHOZ

69.720.0050		Felfogóalj	rozsdamentes acél	200 mm Ø	50 mm magas
69.220.0050		Köztialj	rozsdamentes acél	200 mm Ø	50 mm magas
69.121.0050		Köztigyűrű	rozsdamentes acél	200 mm Ø	50 mm magas
69.520.0051		Szitafedél	rozsdamentes acél	200 mm Ø	
69.420.0050		Felfogóalj kimenettel	rozsdamentes acél	200 mm Ø	50 mm magas
69.221.0025		Levegőztető gyűrű nedves szitáláshoz	rozsdamentes acél	200 mm Ø	25 mm magas
05.114.0174		O-gyűrű analitikai szitákhoz		200 mm Ø	


200 MM Ø, 25 MM MAGAS SZITÁKHOZ

69.720.0025		Felfogóalj, rozsdamentes acél, 200 mm Ø, 25 mm magas			
69.220.0025		Köztialj, rozsdamentes acél, 200 mm Ø, 25 mm magas			
69.121.0025		Köztigyűrű, rozsdamentes acél, 200 mm Ø, 25 mm magas			
69.520.0051		Szitafedél, rozsdamentes acél, 200 mm Ø			
69.420.0050		Felfogóalj kimenettel, rozsdamentes acél, 200 mm Ø, 50 mm magas			

69.221.0025  Levegőztető gyűrű nedves szitáláshoz, rozsdamentes acél, 200 mm Ø, 25 mm magas

05.114.0174 O-gyűrű analitikai szitákhoz, 200 mm Ø

203 MM Ø / 8" Ø, 2" MAGAS SZITÁKHOZ

69.720.3050  Felfogóalj, rozsdamentes acél, 8" Ø, 2" magas

69.220.3050  Köztialj, rozsdamentes acél, 8" Ø, 2" magas

69.121.3050  Köztigyűrű, rozsdamentes acél, 8" Ø, 2" magas

69.520.3051  Szitafedél, rozsdamentes acél, 8" Ø


69.420.3050  Felfogóalj kimenettel, rozsdamentes acél, 8" Ø, 2" magas

69.221.3025  Levegőztető gyűrű nedves szitáláshoz, rozsdamentes acél, 8" Ø, 1" magas

05.114.0174 O-gyűrű analitikai szitákhoz, 8" Ø

203 MM Ø / 8" Ø, 1" MAGAS SZITÁKHOZ

69.720.3025  Felfogóalj, rozsdamentes acél, 8" Ø, 1" magas

69.220.3025  Köztialj, rozsdamentes acél, 8" Ø, 1" magas

69.121.3025  Köztigyűrű, rozsdamentes acél, 8" Ø, 1" magas







69.520.3051  Szitafedél, rozsdamentes acél, 8" Ø

69.420.3050  Felfogóalj kimenettel, rozsdamentes acél, 8" Ø, 2" magas







69.221.3025  Levegőztető gyűrű nedves szitáláshoz, rozsdamentes acél, 8" Ø, 1" magas

05.114.0174 O-gyűrű analitikai szitákhoz, 8" Ø

Ø 305 MM SZITÁK

60.010.000305		Felfogóalj, rozsdamentes acél, 305 mm Ø, 40 mm magas
69.230.0050		Köztialj, rozsdamentes acél, 305 mm Ø, 40 mm magas
60.935.000305		Köztigyűrű, rozsdamentes acél, 305 mm Ø, 40 mm magas
60.107.000305		Szita fedél, rozsdamentes acél, 305 mm Ø
69.430.0050		Felfogóalj kimenettel, rozsdamentes acél, 305 mm Ø, 56 mm magas
69.321.0050		Levegőztető gyűrű nedves szitáláshoz, rozsdamentes acél, 305 mm Ø, 40 mm magas
05.114.0047		O-gyűrű analitikai szitákhoz, 305 mm Ø

400 MM Ø SZITÁKHOZ

60.010.000400		Felfogóalj, rozsdamentes acél, 400 mm Ø, 65 mm magas
60.220.000400		Köztialj, rozsdamentes acél, 400 mm Ø, 65 mm magas
60.935.000400		Köztigyűrű, rozsdamentes acél, 400 mm Ø, 65 mm magas
60.107.000400		Szita fedél, rozsdamentes acél, 400 mm Ø
69.440.0070		Felfogóalj kimenettel, rozsdamentes acél, 400 mm Ø, 70 mm magas
69.421.000400		Levegőztető gyűrű nedves szitáláshoz, rozsdamentes acél, 400 mm Ø, 65 mm magas
05.114.0048		O-gyűrű analitikai szitákhoz, 400 mm Ø

ANALITIKAI SZITÁK

SZITÁK Ø 200 MM - 50 MM MAGAS - ISO 3310/2 - ROZSDAMENTES ACÉL / KEREK LYUKAK

	# mm	∅	magasság	mesh	szabvány
60.198.001000	1.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.001180	1.18 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.001250	1.25 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.001400	1.40 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.001600	1.60 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.001700	1.70 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.002000	2.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.002240	2.24 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.002360	2.36 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.002500	2.50 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.002800	2.80 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.003150	3.15 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.003350	3.35 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.003550	3.55 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.004000	4.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.004500	4.50 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.004750	4.75 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.005000	5.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.005600	5.60 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.006300	6.30 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.006700	6.70 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.007100	7.10 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.008000	8.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.009000	9.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.009500	9.50 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.010000	10.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.011200	11.20 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2

60.198.012500	12.50 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.013200	13.20 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.014000	14.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.016000	16.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.018000	18.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.019000	19.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.020000	20.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.022400	22.40 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.025000	25.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.026500	26.50 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.028000	28.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.031500	31.50 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.035500	35.50 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.037500	37.50 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.040000	40.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.045000	45.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.050000	50.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.053000	53.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.056000	56.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.063000	63.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.071000	71.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.075000	75.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.080000	80.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.090000	90.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.100000	100.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.106000	106.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.112000	112.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.198.125000	125.00 mm	200 mm	50 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2

SZITÁK Ø 200 MM - 50 MM MAGAS - ISO 3310/2 - ROZSDAMENTES ACÉL / NÉGYZETES LYUKAK

	# mm	∅	magasság	mesh	szabvány
60.190.004000	4.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.004500	4.50 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.004750	4.75 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.005000	5.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.005600	5.60 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.006300	6.30 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.006700	6.70 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.007100	7.10 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.008000	8.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.009000	9.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.009500	9.50 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.010000	10.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.011200	11.20 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.012500	12.50 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.013200	13.20 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.014000	14.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.016000	16.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.018000	18.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2

				lyukak	
60.190.019000	19.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.020000	20.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.022400	22.40 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.025000	25.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.026500	26.50 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.028000	28.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.031500	31.50 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.035500	35.50 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.037500	37.50 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.040000	40.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.045000	45.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.050000	50.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.053000	53.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.056000	56.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.063000	63.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.071000	71.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.075000	75.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.080000	80.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2

				lyukak	
60.190.090000	90.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.100000	100.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.106000	106.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.112000	112.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.190.125000	125.00 mm	200 mm	50 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2

SZITÁK Ø 305 MM - 40 MM MAGAS - ISO 3310/2 - ROZSDAMENTES ACÉL / KEREK LYUKAK

	# mm	∅	magasság	mesh	szabvány
60.146.001000	1.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.001250	1.25 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.002000	2.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.002240	2.24 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.002360	2.36 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.002500	2.50 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.002800	2.80 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.003150	3.15 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.003350	3.35 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.003550	3.55 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.004000	4.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.004500	4.50 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.004750	4.75 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.005000	5.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.005600	5.60 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.006300	6.30 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.006700	6.70 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2

60.146.007100	7.10 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.008000	8.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.009000	9.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.009500	9.50 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.010000	10.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.011200	11.20 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.012500	12.50 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.013200	13.20 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.014000	14.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.016000	16.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.018000	18.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.019000	19.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.020000	20.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.022400	22.40 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.025000	25.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.026500	26.50 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.028000	28.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.031500	31.50 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.035500	35.50 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.037500	37.50 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.040000	40.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.045000	45.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.050000	50.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.053000	53.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.056000	56.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.063000	63.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.071000	71.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.075000	75.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.080000	80.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.090000	90.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.100000	100.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2

60.146.106000	106.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.112000	112.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.146.125000	125.00 mm	305 mm	40 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2

SZITÁK Ø 305 MM - 40 MM MAGAS - ISO 3310/2 - ROZSDAMENTES ACÉL / NÉGYZETES LYUKAK

	# mm	∅	magasság	mesh	szabvány
60.138.004000	4.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.004500	4.50 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.004750	4.75 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.005000	5.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.005600	5.60 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.006300	6.30 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.006700	6.70 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.007100	7.10 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.008000	8.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.009000	9.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.009500	9.50 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.010000	10.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.011200	11.20 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.012500	12.50 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2

60.138.013200	13.20 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.014000	14.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.016000	16.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.018000	18.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.019000	19.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.020000	20.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.022400	22.40 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.025000	25.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.026500	26.50 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.028000	28.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.031500	31.50 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.035500	35.50 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.037500	37.50 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.040000	40.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.045000	45.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.050000	50.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.053000	53.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.056000	56.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2

60.138.063000	63.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.071000	71.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.075000	75.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.080000	80.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.090000	90.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.100000	100.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.106000	106.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.112000	112.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.138.125000	125.00 mm	305 mm	40 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2

SZITÁK Ø 400 MM - 65 MM MAGAS - ISO 3310/2 - ROZSDAMENTES ACÉL / KERÉK LYUKAK

	# mm	Ø	magasság	mesh	szabvány
60.162.001000	1.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.001250	1.25 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.002000	2.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.002500	2.50 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.002800	2.80 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.003150	3.15 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.003350	3.35 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.003550	3.55 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.004000	4.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.004500	4.50 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.004750	4.75 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2

60.162.005000	5.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.005600	5.60 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.006300	6.30 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.006700	6.70 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.007100	7.10 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.008000	8.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.009000	9.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.009500	9.50 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.010000	10.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.011200	11.20 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.012500	12.50 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.013200	13.20 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.014000	14.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.016000	16.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.018000	18.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.019000	19.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.020000	20.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.022400	22.40 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.025000	25.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.026500	26.50 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.028000	28.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.031500	31.50 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.035500	35.50 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.037500	37.50 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.040000	40.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.045000	45.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.050000	50.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.053000	53.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.056000	56.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.063000	63.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.071000	71.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2

60.162.075000	75.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.080000	80.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.090000	90.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.100000	100.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.106000	106.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.112000	112.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2
60.162.125000	125.00 mm	400 mm	65 mm	kerek lyukak	ISO 3310/2

SZITÁK Ø 400 MM - 65 MM MAGAS - ISO 3310/2 - ROZSDAMENTES ACÉL / NÉGYZETES LYUKAK

	# mm	Ø	magasság	mesh	szabvány
60.154.004000	4.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.004500	4.50 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.004750	4.75 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.005000	5.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.005600	5.60 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.006300	6.30 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.006700	6.70 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.007100	7.10 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.008000	8.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.009000	9.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.009500	9.50 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.010000	10.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2

				lyukak	
60.154.011200	11.20 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.012500	12.50 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.013200	13.20 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.014000	14.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.016000	16.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.018000	18.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.019000	19.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.020000	20.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.022400	22.40 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.025000	25.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.026500	26.50 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.028000	28.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.031500	31.50 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.035500	35.50 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.037500	37.50 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.040000	40.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.045000	45.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.050000	50.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2

				lyukak	
60.154.053000	53.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.056000	56.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.063000	63.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.071000	71.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.075000	75.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.080000	80.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.090000	90.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.100000	100.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.106000	106.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.112000	112.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2
60.154.125000	125.00 mm	400 mm	65 mm	négyzetes lyukak	ISO 3310/2